

# "MOTO LAVERDA,"

**DOTT. FRANCESCO LAVERDA & F.LLI**

Telegrammi: MOTO-BREGANZE  
TELEFONO N. 110

(VICENZA) BREGANZE



## **LISTINO PREZZI**

PARTI DI RICAMBIO ED ACCESSORI

BICILINDRICA 200 cc.

MOTO

**L A V E R D A**

MOTO LAVERDA - BREGANZE (Vicenza)

---

# LISTINO PREZZI

PARTI DI RICAMBIO ED ACCESSORI

**Bicilindrica 200 cc.**

I prezzi si intendono per merce resa franco n.s. fabbrica, imballo ed I.G.E. esclusi.

Per nessuna ragione i prezzi segnati sul presente listino devono subire maggiorazioni.

Nelle Vs. richieste Vi preghiamo di riportare sempre il numero di riferimento del catalogo e possibilmente la relativa descrizione.

---

USATE SOLO RICAMBI ORIGINALI

---

TAVOLA 1 — TESTA CILINDRO

1 B	Coperchio testa	L. 1840
2 B	Dado fissaggio supporto bilancieri	25
3 B	Rondella di sicurezza	30
4 B	Lama di collegamento supporti bilancieri	72
5 B	Supporto bilancieri	750
6 B	Anello assiale di tenuta bilancieri	14
7 B	Vite prigioniera per supporto bilancieri	38
8 B	Guidavalvola	300
9 B	Dado per fissaggio tubo scarico	12
10 B	Rondella	6
11 B	Vite prigioniera per fissaggio tubo scarico	35
12 B	Testa nuda con guida-valvole	6550
13 B	Canna in ghisa	2250
14 B	Cilindro senza canne	3560
15 B	Guarnizione base cilindro	98
16 B	Guarnizione cilindro-testa	280
17 B	Collettore di aspirazione	260
18 B	Dado fissaggio collettore	10
19 B	Rondella elastica	5
20 B	Vite prigioniera fissaggio collettore	28
21 B	Guarnizione per collettore	50
22 B	Spina per supporto bilancieri	12
23 B	Testa completa di bilancieri e valvole	16300
24 B	Cilindro con canne	8250

TAVOLA 2 — CARTERS - COPERCHI

31 B	Coperchio sinistro lato frizione	L. 3480
32 B	Astina controllo livello olio	220
33 B	Guarnizione in gomma	15
34 B	Carter centrale sinistro	7580
35 B	Bronzina di presa contachilometri	320
36 B	Vite prigioniera fissaggio testa e cilindro	120
37 B	Dado	10
38 B	Rondella	5
39 B	Vite prigioniera fissaggio testa cilindro	120
40 B	Carter centrale destro	8500
41 B	Coperchio destro lato volano magnete	3200
42 B	Coperchietto ispezione contatti	250
43 B	Vite	32
44 B	Vite fissaggio coperchi	75
45 B	Tappo in gomma di fermo leva m.i.m.	30
46 B	Tappo scarico olio	80
47 B	Rondella in rame	10
48 B	Dado per viti prigioniera	14
49 B	Vite prigioniera 8x78 fiss. carters centrali	40
50 B	Vite prigioniera 8x97 fiss. flangia	48
51 B	Vite prigioniera 8x102 fiss. flangia	50
52 B	Vite prigioniera 8x122 fiss. carters centrali	55
53 B	Vite fissaggio carters centrali	80
54 B	Vite prigioniera 8x142 fiss. carters centrali	60
55 B	Dado per spina selettore	15
56 B	Spina selettore	135
57 B	Spina centraggio carters	50

TAVOLA 3 — ALBERO MOTORE

66 B	Dado fiss. pignone motore	L. 75
67 B	Pignone motore	920
68 B	Rondella di sicurezza	16
69 B	Distanziatore	450
70 B	Cuscinetto a rulli da mm. 25x62x17	—
71 B	Volano laterale lato frizione	3140
72 B	Asse di accoppiamento	550
73 B	Volano centrale	2410
74 B	Cappuccio convogliatore olio	30
75 B	Rondella di spalleggiamento	15
76 B	Flangia	1400
77 B	Anellino ferma spinotto	6
78 B	Spinotto per pistone	225
79 B	Boccola per biella	180
80 B	Biella con boccola	1850
81 B	Segmento compressione	150
82 B	Segmento raschiaolio	165
83 B	Pistone	1800
84 B	Anello assiale	120
85 B	Disco forato	200
86 B	Cuscinetto a sfere da mm. 25x52x15	—
87 B	Volano laterale lato magnete	2550
88 B	Linguetta	25
89 B	Cuscinetto a rulli da mm. 25x52x15	—
90 B	Guarnizione paraolio 32x45x7	150
91 B	Dado fiss. cuscinetto lato magnete	280

92 B	Rondella	10
93 B	Dado fissaggio volano magnete	35
94 B	Gabbietta porta rulli biella	1350
95 B	Rullo	30
96 B	Anello assiale ferma alberino pompa	12
97 B	Vite fissaggio volani centrali	105
98 B	Dado cilindrico	20
99 B	Ingranaggio folle pompa olio	430
100 B	Alberino con ingranaggio primario pompa olio	1050
101 B	Rondella	8
102 B	Anello di tenuta filtro pompa	36
103 B	Filtro	30
104 B	Corpo pompa olio	800
105 B	Ingranaggio comando pompa olio	520
106 B	Vite fissaggio pompa olio	22
107 B	Albero motore completo	24900
108 B	Gabbietta biella con rulli	1650

**TAVOLA 4 — ALBERO A CAMMES - VALVOLE**

<b>93 B</b>	<b>Dado</b> fiss. ingranaggio albero a cammes	<b>L. 35</b>
<b>116 B</b>	<b>Boccola</b> per albero a cammes lato volano	<b>300</b>
<b>117 B</b>	<b>Albero</b> a cammes	<b>3200</b>
<b>118 B</b>	<b>Piattino</b> punteria	<b>380</b>
<b>119 B</b>	<b>Cappuccio</b> per astina punteria	<b>40</b>
<b>120 B</b>	<b>Astina</b> comando punteria	<b>100</b>
<b>121 B</b>	<b>Bilancere</b> destro	<b>850</b>
<b>122 B</b>	<b>Bilancere</b> sinistro	<b>850</b>
<b>123 B</b>	<b>Boccola</b> per albero a cammes lato frizione	<b>400</b>
<b>124 B</b>	<b>Disco</b> sfiato motore	<b>235</b>
<b>125 B</b>	<b>Molla</b>	<b>70</b>
<b>126 B</b>	<b>Ingranaggio</b> albero a cammes	<b>2200</b>
<b>127 B</b>	<b>Rondella</b> elastica	<b>10</b>
<b>128 B</b>	<b>Linguetta</b>	<b>25</b>
<b>129 B</b>	<b>Dado</b> per vite registrazione punterie	<b>15</b>
<b>130 B</b>	<b>Vite</b> registrazione punterie	<b>40</b>
<b>131 B</b>	<b>Scodellino</b> per viti	<b>15</b>
<b>132 B</b>	<b>Semicono</b>	<b>30</b>
<b>133 B</b>	<b>Molla</b> per valvola	<b>135</b>
<b>134 B</b>	<b>Piattino</b> ritegno molla	<b>54</b>
<b>135 B</b>	<b>Valvola</b>	<b>520</b>

TAVOLA 5 — FRIZIONE

145 B	Perno a leva comando frizione	L. 1080
146 B	Puntalino	130
147 B	Sfera da 7/32"	4
148 B	Rondella spalleggiamento sfere	800
149 B	Flangia spingi molle friz.	540
150 B	Disco conduttore frizione	40
151 B	Disco in fibra	770
152 B	Disco a cono frizione	1000
153 B	Disco a cono porta frizione	1760
154 B	Ingranaggio frizione	350
155 B	Boccola per ingranaggio	50
156 B	Perno parastrappi	30
157 B	Boccola parastrappi	32
158 B	Molla frizione	15
159 B	Vite fissaggio frizione	2
160 B	Rondella elastica	6
161 B	Dado	45
162 B	Alloggiamento boccola parastrappi	35
163 B	Vite di fermo leva comando frizione	



TAVOLA 6 — ALBERO PRIMARIO DEL CAMBIO

171 B	Anello assiale ferma cuscinetto	L.	17
172 B	Rondella		10
173 B	Cuscinetto a rulli da mm. 17x40x12		—
174 B	Distanziatore		160
175 B	Gruppo ingranaggi primari		2670
176 B	Albero primario del cambio		2460
177 B	Anello assiale ferma cuscinetto		98
178 B	Cuscinetto a sfere da mm. 20x47x14		—
179 B	Distanziatore		170
180 B	Cappuccio		40
181 B	Disco porta molle parastrappi		250
182 B	Distanziatore		190
183 B	Ingranaggio comando albero primario		1890
184 B	Disco coprimolle		70
185 B	Vite fissaggio gruppo parastrappi		110
186 B	Molla parastrappi		70

TAVOLA 7 — ALBERO SECONDARIO DEL CAMBIO

84 B	Anello assiale ferma cuscinetto	L. 120
89 B	Cuscinetto a rulli da mm. 25x52x15	—
90 B	Guarnizione paraolio da mm. 32x45x7	150
198 B	Dado fissaggio pignone catena	85
199 B	Rondella di sicurezza	8
200 B	Pignone catena	690
201 B	Distanziatore	340
202 B	Cuscinetto a sfere da mm. 25x52x15	—
203 B	Sfera da 1/4" per pistoncino	5
204 B	Molla per pistoncino	27
205 B	Pistoncino innesto marce	800
206 B	Albero secondario del cambio	3200
207 B	Chiavetta innesto marce	115
208 B	Sfera da 3/16" per vite senza fine	3
209 B	Alberino contachilometri	960
210 B	Vite senza fine comando contachilometri	580
211 B	Ingranaggio folle di IV velocità	1350
212 B	Ingranaggio folle di III velocità	1900
213 B	Ingranaggio folle di II velocità	2200
214 B	Ingranaggio folle di I velocità	2580
215 B	Rondella di sicurezza	8
216 B	Dado fissaggio cuscinetto	75

**TAVOLA B — SELETTORE DEL CAMBIO**

6 B	Anello assiale per alberino selettore	14
225 B	Copiglia	71
226 B	Perno indicatore marce	85
227 B	Molla	48
228 B	Guarnizione in gomma	12
229 B	Indicatore marce	30
230 B	Dado fissaggio indicatore	38
231 B	Dado fissaggio supporto	15
232 B	Vite prigioniera per fiss. supporto	25
233 B	Settore dentato	1180
234 B	Supporto settore dentato	170
235 B	Molla	22
236 B	Spina per braccio comando selettore	6
237 B	Forcella comando pistoncino	190
238 B	Braccio comando selettore	105
239 B	Molla selettore	110
240 B	Alberino comando selettore	920
241 B	Guarnizione paraolio da mm. 14x24x7	100
242 B	Bilancere selettore	1200
243 B	Rondella	8
244 B	Dado fissaggio bilancere selettore	65
245 B	Pedanina in gomma	40
246 B	Linguetta	48

TAVOLA 9 — ALBERO MESSA IN MOTO

256 B	Anello assiale	L. 14
259 B	Dado fissaggio leva messa in moto	16
260 B	Rondella elastica	7
261 B	Leva messa in moto	1200
262 B	Molla ritorno leva	110
263 B	Guarnizione paraolio da mm. 15x30x10	140
264 B	Albero messa in moto	1270
265 B	Molla interna messa in moto	40
266 B	Forcella di fermo	48
267 B	Dischetto spallegg. ingran. messa in moto	60
268 B	Ingranaggio messa in moto	740
269 B	Collare interno	380
270 B	Rondella	7
271 B	Rullino $\varnothing$ 4x15	24
272 B	Rondella	7
273 B	Linguetta	25



<b>309 B</b>	<b>Vite</b> fissaggio condensatore . . . . .	—
<b>310 B</b>	<b>Piastra</b> statorica nuda . . . . .	—
<b>311 B</b>	<b>Vite</b> fissaggio piastra statorica . . . . .	15
<b>312 B</b>	<b>Rondella</b> . . . . .	—
<b>313 B</b>	<b>Bobina</b> illuminazione . . . . .	—
<b>314 B</b>	<b>Vite</b> fissaggio morsettiera . . . . .	12
<b>315 B</b>	<b>Lamella</b> di contatto . . . . .	5
<b>316 B</b>	<b>Vite</b> fissaggio conduttori . . . . .	10
<b>317 B</b>	<b>Morsettiera</b> . . . . .	130
<b>318 B</b>	<b>Filo</b> candela (corto) . . . . .	—
<b>319 B</b>	<b>Filo</b> candela (lungo) . . . . .	—
<b>320 B</b>	<b>Piastra</b> statorica completa . . . . .	—

TAVOLA 11 — TELAIO

48 B	Dado fissaggio porta-pedane anteriori	L. 14
55 B	Dado per vite perno cavalletto	15
160 B	Rondella elastica da mm. 5	2
161 B	Dado da mm. 5	6
329 B	Serbatoio	9800
330 B	Tubetto benzina	20
331 B	Sellone biposto	—
332 B	Tappo serbatoio nudo	670
333 B	Guarnizione per tappo	85
334 B	Lamina di fissaggio	14
335 B	Molla per tappo	18
336 B	Rondella	5
337 B	Copiglia	1
338 B	Tappo in gomma appoggio anter. serbatoio	85
339 B	Mascherina coprifili	200
340 B	Tubetto distanziatore	15
341 B	Vite prigioniera fissaggio mascherina	30
342 B	Parafango anteriore	1800
343 B	Dado da mm. 6	8
344 B	Rondella elastica da mm. 6	3
345 B	Vite fiss. parafango anteriore e bobina	16
346 B	Molla richiamo cavalletto	100
347 B	Leva attacco molla	27
348 B	Boccola in gomma supporto motore	160
349 B	Copiglia	1

<b>350 B</b>	<b>Tappo</b> in gomma appoggio poster. serbatoio	55
<b>351 B</b>	<b>Rubinetto</b> benzina	465
<b>352 B</b>	<b>Rondella</b> in fibra	5
<b>353 B</b>	<b>Vite</b> perno cavalletto	40
<b>354 B</b>	<b>Cavalletto</b>	1300
<b>355 B</b>	<b>Rondella</b> elastica da mm. 8	6
<b>356 B</b>	<b>Vite</b> prigioniera per fissaggio serbatoio	42
<b>357 B</b>	<b>Dado</b> da mm. 8 per vite prigioniera e per viti pedane posteriori	12
<b>358 B</b>	<b>Pedana</b> poggiapiedi	160
<b>359 B</b>	<b>Porta-pedana</b> anteriore	140
<b>360 B</b>	<b>Vite</b> fissaggio porta-pedana anteriore	25
<b>361 B</b>	<b>Vite</b> fissaggio porta-pedana posteriore	32
<b>362 B</b>	<b>Porta-pedana</b> posteriore	190
<b>363 B</b>	<b>Vite</b> prigioniera per fissaggio sellone	40
<b>364 B</b>	<b>Manopola</b> a vite per fissaggio sellone	110
<b>365 B</b>	<b>Portatarga</b>	280
<b>366 B</b>	<b>Vite</b> fissaggio portatarga	15
<b>367 B</b>	<b>Vite</b> fissaggio targa	4
<b>368 B</b>	<b>Dado</b> per vite	2
<b>369 B</b>	<b>Tappo</b> per serbatoio completo	850
<b>370 B</b>	<b>Telaio</b>	29500

NB. - Nelle ordinazioni di parti di ricambio verniciate, si raccomanda di specificare sempre la tinta desiderata.



TAVOLA 12 — FORCELLONE - SILENZIATORE - AMMORTIZZATORI - CORONA CATENA

18 B	Dado per tendicatena	L.	10
55 B	Dado per viti fissaggio ammortizzatori		15
260 B	Rondella elastica da mm. 10		7
343 B	Dado da mm. 6		8
344 B	Rondella elastica da mm. 6		3
345 B	Vite fissaggio copricatena		16
355 B	Rondella elastica		6
357 B	Dado fissaggio pedale freno posteriore		12
381 B	Vite inferiore fissaggio ammortizzatori		75
382 B	Vite superiore fissaggio ammortizzatori		85
383 B	Rondella di spallaggiamento		10
384 B	Ammortizzatore posteriore completo		—
385 B	Forcellone posteriore		4500
386 B	Bussola perno forcellone		480
387 B	Perno per forcellone		560
388 B	Rondella		16
389 B	Dado fissaggio perno forcellone		85
390 B	Boccola per forcellone		160
391 B	Cappuccio copri boccola		15
392 B	Tendicatena		180
393 B	Dado lungo per tendicatena		55
394 B	Rondella in gomma per attacco silenziatore		33
395 B	Distanziatore		30
396 B	Vite fissaggio silenziatore al telaio		20
397 B	Copricatena		680

<b>398 B</b>	<b>Boccola</b> perno ruota posteriore . . . . .	<b>290</b>
<b>399 B</b>	<b>Dado</b> per boccola . . . . .	<b>54</b>
<b>400 B</b>	<b>Silenziatore</b> di scarico . . . . .	<b>3600</b>
<b>401 B</b>	<b>Corona</b> per catena nuda . . . . .	<b>4000</b>
<b>402 B</b>	<b>Catena</b> di trasmissione . . . . .	<b>—</b>
<b>403 B</b>	<b>Fascetta</b> fissaggio silenziat. al tubo di scarico . . . . .	<b>105</b>
<b>404 B</b>	<b>Vite</b> fissaggio fascetta . . . . .	<b>22</b>
<b>405 B</b>	<b>Distanziatore</b> ruota posteriore . . . . .	<b>195</b>
<b>406 B</b>	<b>Cuscinetto</b> a doppia fila di sfere da mm. 17x40x16 . . . . .	<b>—</b>
<b>407 B</b>	<b>Rondella</b> . . . . .	<b>15</b>
<b>408 B</b>	<b>Anello</b> assiale ferma cuscinetto . . . . .	<b>67</b>
<b>409 B</b>	<b>Boccola</b> porta cuscinetto . . . . .	<b>280</b>
<b>410 B</b>	<b>Molletta</b> per catena . . . . .	<b>—</b>
<b>411 B</b>	<b>Maglia</b> esterna . . . . .	<b>—</b>
<b>412 B</b>	<b>Maglia</b> di giunzione completa . . . . .	<b>—</b>
<b>413 B</b>	<b>Pedalino</b> per freno posteriore . . . . .	<b>940</b>
<b>414 B</b>	<b>Leva</b> . . . . .	<b>140</b>
<b>415 B</b>	<b>Tubo</b> di scarico destro . . . . .	<b>1800</b>
<b>416 B</b>	<b>Tubo</b> di scarico sinistro . . . . .	<b>1800</b>
<b>417 B</b>	<b>Tubetto</b> distanziatore per attacco ammortizz. . . . .	<b>45</b>
<b>418 B</b>	<b>Gommino</b> per attacco ammortizzatore . . . . .	<b>35</b>
<b>419 B</b>	<b>Corona</b> catena con cuscinetto montato . . . . .	<b>7120</b>

NB. - Nelle ordinazioni di parti di ricambio verniciate, si raccomanda di specificare sempre la tinta desiderata.

TAVOLA 13 — FORCELLA TELESCOPICA - STERZO

203 B	Sfera da 1/4" per sterzo	L. 5
430 B	Dado cieco bloccaggio sterzo	160
431 B	Rondella	30
432 B	Vite fissaggio tubo portante forcella	110
433 B	Passafilo in gomma	20
434 B	Rondella	60
435 B	Piastra superiore forcella	640
436 B	Cono superiore sterzo	385
437 B	Calotta sterzo	250
438 B	Cono inferiore sterzo	220
439 B	Perno sterzo con canotti sup. forcella	4450
440 B	Passafilo in gomma	20
441 B	Tubo portante forcella	2240
442 B	Anello in gomma di fine corsa	75
443 B	Boccola inferiore	105
444 B	Rondella	10
445 B	Anello assiale di fermo boccola	23
446 B	Anello elastico ferma boccola superiore	12
447 B	Rondella per boccola superiore	12
448 B	Tubo inferiore sinistro porta ruota	2320
449 B	Molla per sospensione anteriore	420
450 B	Vite superiore fissaggio tubetto	40
451 B	Rondella poggia guarnizione	85
452 B	Guarnizione paraolio	135
453 B	Boccola in alluminio	185

454 B	Valvola in gomma	35
455 B	Tubetto distanziatore	36
456 B	Boccola superiore	152
457 B	Tubetto inferiore	1000
458 B	Spina	5
459 B	Vite inferiore fissaggio tubetto	38
460 B	Rondella	8
461 B	Vite per carico olio	15
462 B	Rondella in fibra	4
463 B	Tubo inferiore destro porta ruota	2180
464 B	Forcella telescopica completa	20700

TAVOLA 14 — RUOTA ANTERIORE - FRENO

243 B	Rondella	L. 8
343 B	Dado regolazione freno	8
357 B	Dado fissaggio levetta comando ceppi	12
407 B	Rondella	15
475 B	Cerchio anteriore 18x2¼	1670
476 B	Distanziatore lato destro	160
477 B	Mozzo anteriore nudo	4080
478 B	Guarnizione in feltro	40
479 B	Guarnizione di attrito	250
480 B	Camme anteriore comando ceppi	252
481 B	Disco porta ceppi nudo	1670
482 B	Vite regolazione freno	40
483 B	Nottolino	35
484 B	Molla richiamo levetta ceppi	120
485 B	Levetta comando ceppi	180
486 B	Distanziatore lato sinistro	144
487 B	Perno ceppi	112
488 B	Rondella di fermo	10
489 B	Camme posteriore comando ceppi	252
490 B	Molla richiamo ceppi	65
491 B	Chiodino fissaggio guarnizione d'attrito	2
492 B	Ceppo freno	465
493 B	Cuscinetto a sfere da mm. 17x40x12	—
494 B	Distanziatore tra i cuscinetti	68
495 B	Boccola porta cuscinetto	72



TAVOLA 15 — RUOTA POSTERIORE - FRENO

243 B	Rondella	L.	8
343 B	Dado regolazione freno		8
357 B	Dado fissaggio levetta comando ceppi		12
407 B	Rondella		15
479 B	Guarnizione di attrito		250
480 B	Camme posteriore comando ceppi		252
482 B	Vite regolazione freno		40
483 B	Nottolino		35
484 B	Molla richiamo levetta ceppi		120
485 B	Levetta comando ceppi		180
487 B	Perno ceppi		112
488 B	Rondella di fermo		10
489 B	Camme anteriore comando ceppi		252
490 B	Molla richiamo ceppi		65
491 B	Chiodino fissaggio guarnizione d'attrito		2
492 B	Ceppo freno		465
493 B	Cuscinetto a sfere da mm. 17x40x12		—
494 B	Distanziatore tra i cuscinetti		68
495 B	Boccola porta cuscinetto		72
496 B	Dado per perno ruota		25
504 B	Ceppo freno con guarnizione d'attrito		890
510 B	Cerchio posteriore 17x2½		1720
511 B	Mozzo posteriore nudo		4200
512 B	Disco porta ceppi nudo		1800
513 B	Dado regolazione freno posteriore		70

<b>514 B</b>	<b>Distanziatore</b> lato sinistro . . . . .
<b>515 B</b>	<b>Perno</b> ruota posteriore . . . . .
<b>516 B</b>	<b>Boccola</b> parastrappi . . . . .
<b>517 B</b>	<b>Raggio</b> 3,5x3x142 . . . . .
<b>518 B</b>	<b>Mozzo</b> posteriore completo di cuscinetti . . . . .
<b>519 B</b>	<b>Disco</b> porta ceppi posteriore completo . . . . .
<b>520 B</b>	<b>Copertura</b> posteriore 3,00x17 rinf. . . . .
<b>521 B</b>	<b>Camera</b> 3,00x17 . . . . .
<b>522 B</b>	<b>Flap</b> per cerchio da 17" . . . . .
<b>523 B</b>	<b>Ruota</b> posteriore completa senza gomme . . . . .

18  
35  
4  
3  
698  
547  
—  
8  
1018



TAVOLA 16 — MANUBRIO - CAVI

343 B	Dado fissaggio manubrio	L.	8
344 B	Rondella elastica		3
529 B	Manubrio nudo cromato		3800
530 B	Comando gas con manopola		600
531 B	Manopola destra		120
532 B	Leva comando freno anteriore e frizione		300
533 B	Vite fissaggio leva		24
534 B	Dado		8
535 B	Vite regolazione cavi		75
536 B	Molla		27
537 B	Manopola sinistra		120
538 B	Serracavo		42
539 B	Bussola appoggia-guaina		28
540 B	Cavo nudo comando freno anteriore		68
541 B	Guaina per freno anteriore		147
542 B	Serracavo		20
543 B	Cavo nudo comando frizione		60
544 B	Guaina per frizione		145
545 B	Serracavo		42
546 B	Bussola conica		22
547 B	Vite regolazione freno posteriore		75
548 B	Cavo nudo comando freno posteriore		58
549 B	Guaina per freno posteriore		90
550 B	Cavo nudo comando stop		35
551 B	Guaina per stop		73



TAVOLA 17 — ACCESSORI

19 B	Rondella elastica da mm. 7	L.	5
55 B	Rondella elastica da mm. 8		6
57 B	Dado		12
65 B	Vite fissaggio portapacchi		32
66 B	Portapacchi		4800
67 B	Paragambe destro		—
68 B	Dado		—
69 B	Vite		—
70 B	Vite		—
71 B	Cavallotto fissaggio tubo paragambe		85
72 B	Cavallotto fissaggio tubo paragambe		90
73 B	Lama fissaggio paragambe		—
74 B	Guarnizione		—
75 B	Staffa		—
76 B	Tubo paragambe		2600
77 B	Paragambe sinistro		—
78 B	Coppia paragambe completa di attacchi		—

IB. - Nelle ordinazioni di parti di ricambio verniciate, si raccomanda di specificare sempre la tinta desiderata.



605 B	Dado	40
606 B	Rondella	500
607 B	Vite	10
608 B	Claxon	4
609 B	Gommino di schermo uscita fili	200
610 B	Complesso cavi impianto elettrico	80
611 B	Interruttore stop completo di molla	160
612 B	Vite fissaggio interruttore stop	60
613 B	Dado	
614 B	Molla per interruttore stop	
615 B	Complesso cavi per illuminazione	
616 B	Cavi per massa e raddrizzatore	
617 B	Cavi per claxon	
618 B	Cavetto di massa bobina A.T.	
619 B	Guaina per trasmissione contachilometri	
620 B	Cordina interna	
621 B	Cappuccio	
622 B	Boccola fissaggio guaina contachilometri	
623 B	Trasmissione completa contachilometri	
624 B	Fanalino poster. completo (senza supporto)	











4024	Tegolo per avviamento
4025	Getto minimo
4026	Guarnizione per filtro aria
4027	Filtro aria per silenziatore
4040	Pipetta arrivo benzina 45°
4041	Guarnizione pipetta
4042	Filtro benzina
4043	Molla richiamo tegolo aria
4044	Molla per agitatore
4045	Guarnizione coperchio vaschetta
4064	Molla per valvola a gas
4065	Spillo conico serie « G »
4076	Distanziatore per cuffia epuratore
4077	Calottina a stella per ritegno filtro aria silenz.
4078	Cuffia epuratore silenziatore con fori aspirazione $\phi$ 13.5
4079	Vite cuffia epuratore silenziatore
4167	Galleggiante
4168	Agitatore
4472	Rondella distanziale
4477	Riduzione isolante
4498	Polverizzatore tipo « A »
4626	Vite arresto valvola gas
4639	Epuratore silenziatore completo con fori aspirazione $\phi$ 13.5.
—	Carburatore completo con epuratore silenziatore 4639

MOTO  
LAVERDA

MOTO  
LAVARDA